

# J'imprime mon patron PDF A4

Ouvrir le patron au format .pdf A4 à l'aide d'un logiciel adapté. Nous vous recommandons l'utilisation d'Adobe Acrobat Reader. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici :

<https://get.adobe.com/fr/reader/>


**Attention !!! Ne pas ouvrir les fichiers dans votre navigateur internet.**

## A. Sélectionner une taille à imprimer




Les patrons de Lamericana vous offrent la possibilité d'imprimer les tailles que vous souhaitez. Dans Adobe Acrobat Reader :

1. Cliquer sur l'icône calques (barre d'outils située à gauche du document)
2. Décocher les tailles que vous ne souhaitez pas imprimer.

**Ne décocher SURTOUT pas les calques « FR » et « Rules » !! Ceux-ci contiennent l'ensemble des textes et annotations.**



Top / Robe FIDELE


SYMBOLES	TAILLES
	 34
DROIT-FIL Placer cette ligne parallèlement à la lisière du tissu.	 36
	 38
COUPER AU PLI Placer le bord de la pièce sur la pliure du tissu.	 40
	 42
	 44
	 46
	 48
	 50
	 52
	 54
	 56

Des marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.  
Ce patron est réservé à un usage personnel.  
Toute reproduction ou utilisation commerciale de ce patron est interdite.

## B. Vérifier l'échelle d'impression du PDF - Test sur la 1ère page

Réaliser ce test simple avant de lancer l'impression du document complet.


1. Aller dans fichier → Imprimer
2. Dans la section « Pages à imprimer », sélectionner « **Pages** » puis renseigner « **1** » dans le champ de saisie.
3. Dans la section « Dimensionnement et gestion des pages », laisser par défaut l'option « **taille** » et vérifier que « **taille réelle** » est bien coché.
4. Dans la section « Orientation », s'assurer que l'option « **Auto.** » soit bien coché.
5. **Imprimer** cette première page et vérifier la mesure du carré. Il doit faire 5 x 5 cm.



## C. Imprimer le pdf

Si votre test est concluant, vous pouvez refaire cette même opération pour imprimer toutes vos pages.

1. Aller dans fichier → Imprimer
2. Dans la section « pages à imprimer », cocher « **Tout** ».
3. Dans la section « dimensionnement et gestion des pages » laisser par défaut l’option « taille » et vérifier que « **taille réelle** » est bien cocher.
4. Dans la section « Orientation », s’assurer que l’option « **Auto.** » soit bien cochée.
5. Imprimer



## D. Assembler le patron imprimé

1. L’assemblage du patron se fait de gauche à droite et de haut en bas. Suivre le schéma d’assemblage avec les numéros de pages.
2. Découper sur les pointillées et venez coller cette découpe sur la ligne de la page suivante. Chaque page possède des marges en pointillées à découper et contient des marqueurs (demi-losanges) à faire coïncider avec la page à assembler.